

**1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**
- **Gaminio numeris: 473**
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**
- **Naudojimo sektorius**  
**SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose**
- **Produkto kategorija PC9a Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai**
- **Proceso kategorija**  
**PROC8a Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje**
- **Išleidimo į aplinką kategorija ERC2 Preparatų ruošimas**
- **Gaminio kategorija**  
**AC2 Mašinos, mechaniniai prietaisai, elektros ir (arba) elektronikos gaminiai**  
**AC1 Transporto priemonės**
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas Paviršiaus apsauga**
- **1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**
- **Gamintojas / tiekėjas**  
**H.B. BODY S.A**  
**B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str**  
**THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA**  
**57.022, SINDOS**  
**THESSALONIKI,GREECE**  
**Ph: +30 2310 790 000**  
**Fax: +30 2310 790 033**  
**www.hbbody.com**  
**email: hbbody@hbbody.com**
- **Informacijos šaltinis:**

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 1 tęsinys)

**H.B. BODY S.A****B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str****THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA****57.022, SINDOS****THESSALONIKI,GREECE****Ph: +30 2310 790 000****Fax: +30 2310 790 033****www.hbbody.com****email: hbbody@hbbody.com**· **1.4 Pagalbos telefono numeris:****Lithuania Poisons Control and Information Bureau****Address: Siltnamiu Str 29 Vilnius****Telephone: +370 5 236 20 52****Fax: +370 3 236 21 42****Emergency telephone: +370 5 236 20 52/+370 687 533 78****E-mail address: akib@sam.lt Website: www.tox.lt****2. SKIRSNIS. Galimi pavojai**

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

**GHS02 liepsna****Aerosol 1 H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.****GHS08 pavojai sveikatai****Repr. 2 H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.****GHS05 korozija****Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.****GHS07****Acute Tox. 4 H332 Kenksminga įkvėpus.****Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.****STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.**

- **2.2 Ženklavimo elementai**
- **Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
- **Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.**

(Tęsinys 3 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 2 tęsinys)

## · Pavojaus piktogramos



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

## · Signalinis žodis Pavojinga

## · Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

ksilenas  
butanolis  
acetonas  
toluenas

## · Pavojingumo frazės

H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

## · Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P405 Laikyti užrakintą.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

## · 2.3 Kiti pavojai

## · PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

**3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

## · 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

(Tęsinys 4 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 3 tęsinys)

· **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8                                                                                                                                       | dimetileteris<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas C, H280                                                                         | 35 - <40% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-0001                                                                                                      | acetonas<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                          | 15 - <20% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-001<br>01-2119488216-32-002<br>01-2119488216-32-003                                                     | ksilenas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315                                  | 10 - <15% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38-0000                                                                                                      | butanolis<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336         | 2,5 - <5% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-007<br>01-2119485493-29-004<br>01-2119485493-29-003<br>01-2119485493-29-005<br>01-2119485493-29          | n-butilacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                                       | 2,5 - <5% |
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9<br>Reg.nr.: 01-2119471310-51-0000<br>01-2119471310-51-0003<br>01-2119471310-51-0005<br>01-2119471310-51-0002<br>01-2119471310-51-0027 | toluenas<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 3-<5%     |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-0000                                                                                                      | butanonas<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                         | 2,5 - <5% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-0001<br>01-2119475791-29                                                                                 | 1-metil-2-metoksietilacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226                                                                              | 0,1-<2,5% |

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

LT  
(Tęsinys 5 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 4 tęsinys)

**4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Bendra informacija:**  
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.  
Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po daugelio valandų, todėl gydytojų priežiūra būtina mažiausiai 48 val. po įvykio.
- **Įkvėpus:**  
Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrinančias priemones, šilumą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.  
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- **Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.**
- **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.
- **Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.**
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**

**5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**  
CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**  
Gaisrininkai turi visada apsauginė įranga bei kvėpavimo aparatai dirbant ugnį dar iš šių produktų
- **Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.**
- **Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.**

**6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Panaudoti neutralizavimo priemonę.  
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

(Tęsinys 6 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 5 tęsinys)

**Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.****7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.  
Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:**  
Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemonės.  
Inde - slėgis. Saugoti nuo saulės spindulių ir temperatūros virš 50 °C (pvz. kaitrinės lempos). Baigus eksploataciją, taip pat neatidarinėti jėga ir nedeginti.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**  
Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybines instrukcijas.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.**
- **Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas.**
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**

**8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**

- **Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.**
- **8.1 Kontrolės parametrai**

- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

**115-10-6 dimetileteris**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRD</b> | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2280 mg/m<sup>3</sup>, 1500 ppm</b> |
|            | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm</b>   |

**67-64-1 acetonas**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRD</b> | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm</b> |
|            | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm</b>    |

**1330-20-7 ksilenas**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRD</b> | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 450 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm</b> |
|            | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 200 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm</b>    |
|            | <b>O</b>                                                                       |

**71-36-3 butanolis**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRD</b> | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 45 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm</b> |
|            | <b>NRD Neviršytinas ribinis dydis: 90 mg/m<sup>3</sup>, 30 ppm</b>         |
|            | <b>Ū O</b>                                                                 |

(Tęsinys 7 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 6 tęsinys)

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>108-88-3 toluenas</b>                      |                                                                                |
| <b>PRD</b>                                    | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 384 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm</b> |
|                                               | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 192 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm</b>    |
|                                               | <b>R O</b>                                                                     |
| <b>78-93-3 butanonas</b>                      |                                                                                |
| <b>PRD</b>                                    | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm</b> |
|                                               | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm</b>   |
| <b>108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas</b> |                                                                                |
| <b>PRD</b>                                    | <b>TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 400 mg/m<sup>3</sup>, 75 ppm</b>  |
|                                               | <b>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm</b>    |
|                                               | <b>O</b>                                                                       |

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· **8.2 Poveikio kontrolė**

· **Asmens saugos priemonės:**

· **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Darbo aprangą laikyti atskirai.

Vengti kontakto su oda.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

· **Kvėpavimo takų apsauga:**

Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

· **Rankų apsauga:**



**Apsauginės pirštinės**

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

· **Pirštinių medžiaga**

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

· **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· **Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų: Fluoro kaučiukas (Vitonas)**

· **Ilgalaikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka pirštinės iš šių medžiagų:**

**Guminės pirštinės**

(Tęsinys 8 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 7 tęsinys)

- **Akių apsauga:**  
**Apsauginiai akiniai**

**Tampriai prisispaudžiantys akiniai**

- **Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai**

**9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**

- **9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

- **Bendra informacija**

- **Išvaizda:**

**Forma:** Aerosolis**Spalva:** Bepalvis(ė)

- **Kvapas:** Būdinga(s)

- **Kvapo atsiradimo slenkstis:** Nenustatyta.

- **pH vertė:** Nenustatyta.

- **Sudėties pakeitimas**

**Tirpimo taškas / Tirpimo sritis:** Nenustatyta**Virimo taškas / Virimo sritis:** -24 °C (-11 °F)

- **Užsidegimo taškas:** < 23 °C (< 73 °F)

- **Degumas (kietas, dujinis):** Nevartotina.

- **Uždegimo temperatūra:** 235 °C (455 °F)

- **Suirimo temperatūra:** Nenustatyta.

- **Savaiminis užsidegimas:** Produktas savaime neužsidega.

- **Sprogimo pavojus:** Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

- **Sprogimo riba :**

**Žemutinė:** 1,1 Vol %**Viršutinė** 18,6 Vol %

- **Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):** 5200 hPa (3900 mm Hg)

- **Tankis:** Nenustatyta.

- **Reliatyvus tankis** Nenustatyta.

- **Garų tankis** Nenustatyta.

- **Garavimo greitis** Nevartotina.

- **Tirpumas / Maišymas su vandeniu:**

Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

(Tęsinys 9 psl.)



**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 8 tęsinys)

- **Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.**
- **Viskoziškumas:**
  - Dinaminis: Nenustatyta.**
  - Kinematinis: Nenustatyta.**
- **Tirpiklių sudėtis:**
  - Organiniai tirpikliai: 87,5 %**
  - VOC (EC) 875,0 g/l**
- **Kietųjų dalelių kiekis: 12,3 %**
- **9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**

**10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**

- **10.1 Reakingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.**
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.**
- **10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.**

**11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

- **11.1 Informacija apie toksinį poveikį**
- **Ūmus toksiškumas**
- **Kenksminga įkvėpus.**

- **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

**ATE (Acute Toxicity Estimates)**

|                        |                 |                             |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Oralinis(ė)</b>     | <b>LD50</b>     | <b>16948 mg/kg (rat)</b>    |
| <b>Dermalinis(ė)</b>   | <b>LD50</b>     | <b>15775 mg/kg (rabbit)</b> |
| <b>Inhaliacinis(ė)</b> | <b>LC50/4 h</b> | <b>86,8 mg/l</b>            |

**115-10-6 dimetileris**

|                        |                 |                       |
|------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Inhaliacinis(ė)</b> | <b>LC50/4 h</b> | <b>308 mg/l (rat)</b> |
|------------------------|-----------------|-----------------------|

**67-64-1 acetonas**

|                      |             |                             |
|----------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Oralinis(ė)</b>   | <b>LD50</b> | <b>5800 mg/kg (rat)</b>     |
| <b>Dermalinis(ė)</b> | <b>LD50</b> | <b>20000 mg/kg (rabbit)</b> |

**1330-20-7 ksilenas**

|                      |             |                            |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Oralinis(ė)</b>   | <b>LD50</b> | <b>4300 mg/kg (rat)</b>    |
| <b>Dermalinis(ė)</b> | <b>LD50</b> | <b>2000 mg/kg (rabbit)</b> |

(Tęsinys 10 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 9 tęsinys)

|                                               |                           |                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Inhaliacinis(ė)</b>                        | <b>LC50/4 h</b>           | <b>11 mg/l (ATE)</b>           |
| <b>71-36-3 butanolis</b>                      |                           |                                |
| <b>Oralinis(ė)</b>                            | <b>LD50</b>               | <b>790 mg/kg (rat)</b>         |
| <b>Dermalinis(ė)</b>                          | <b>LD50</b>               | <b>3400 mg/kg (rabbit)</b>     |
| <b>Inhaliacinis(ė)</b>                        | <b>LC50/4 h</b>           | <b>8000 mg/l (rat)</b>         |
| <b>123-86-4 n-butylacetatas</b>               |                           |                                |
| <b>Oralinis(ė)</b>                            | <b>LD50</b>               | <b>13100 mg/kg (rat)</b>       |
| <b>Dermalinis(ė)</b>                          | <b>LD50</b>               | <b>&gt;5000 mg/kg (rabbit)</b> |
| <b>Inhaliacinis(ė)</b>                        | <b>LC50/4 h</b>           | <b>&gt;21,0 mg/l (rat)</b>     |
| <b>108-88-3 toluenas</b>                      |                           |                                |
| <b>Oralinis(ė)</b>                            | <b>LD50</b>               | <b>5000 mg/kg (rat)</b>        |
| <b>Dermalinis(ė)</b>                          | <b>LD50 (statiška(s))</b> | <b>12124 mg/kg (rabbit)</b>    |
| <b>Inhaliacinis(ė)</b>                        | <b>LC50/4 h</b>           | <b>5320 mg/l (mouse)</b>       |
| <b>78-93-3 butanonas</b>                      |                           |                                |
| <b>Oralinis(ė)</b>                            | <b>LD50</b>               | <b>3300 mg/kg (rat)</b>        |
| <b>Dermalinis(ė)</b>                          | <b>LD50</b>               | <b>5000 mg/kg (rabbit)</b>     |
| <b>108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas</b> |                           |                                |
| <b>Oralinis(ė)</b>                            | <b>LD50</b>               | <b>8532 mg/kg (rat)</b>        |
| <b>Inhaliacinis(ė)</b>                        | <b>LC50/4 h</b>           | <b>35,7 mg/l (rat)</b>         |

- Pirminis perštėjimo efektas:
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  
Dirgina odą.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  
Smarkiai pažeidžia akis.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Toksiškumas reprodukcijai  
Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
- STOT (vienkartinis poveikis)  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

- **12.1 Toksiškumas**
- Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 11 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**


(Puslapio 10 tęsinys)

- **12.2 Patvarumas ir skaidomumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**  
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį  
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.  
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.  
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:**  
Šio produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios yra laikoma patvaria, didelės bioakumuliacijos ar ne toksiška (PBT).
- **vPvB:**  
Šio mišinio sudėtyje nėra medžiagų, kurios yra laikoma labai patvaria ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.
- **12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

- **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**
- **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

**14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

- |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| · <b>14.1 JT numeris</b>                                                            |                            |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | <b>UN1950</b>              |
| · <b>14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas</b>                                     |                            |
| · <b>ADR</b>                                                                        | <b>UN1950 AEROZOLIAI</b>   |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | <b>AEROSOLS</b>            |
| · <b>IATA</b>                                                                       | <b>AEROSOLS, flammable</b> |
| · <b>14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                       |                            |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                            |
|  |                            |
| · <b>klasė</b>                                                                      | <b>2 5F Dujos</b>          |

(Tęsinys 12 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 11 tęsinys)

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| · Pavojingumo etiketė | 2.1 |
|-----------------------|-----|

|              |  |
|--------------|--|
| · IMDG, IATA |  |
|--------------|--|



|         |     |
|---------|-----|
| · Class | 2.1 |
| · Label | 2.1 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| · 14.4 Pakuotės grupė |          |
| · ADR, IMDG, IATA     | atkrenta |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| · 14.5 Pavojus aplinkai: |    |
| · Marine pollutant:      | Ne |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Atsargiai: Dujos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Kemlerio kodas                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · EMS numeris:                                    | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · Stowage Code                                    | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                     |
| · Segregation Code                                | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| · 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| · Transportavimas/kitos nuorodos: |  |
|-----------------------------------|--|

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| · ADR                           |                                                             |
| · Riboti kiekiai (LQ):          | 1L                                                          |
| · Nekontrolijojami kiekiai (EQ) | Kodas: E0<br>Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio |
| · Transporto kategorija         | 2                                                           |
| · Tunelio apribojimo kodas:     | D                                                           |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| · IMDG                     |                                                |
| · Limited quantities (LQ)  | 1L                                             |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |

(Tęsinys 13 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 12 tęsinys)

· UN "Model Regulation": UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1

**15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Ženkinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008  
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
- Pavojaus piktogramos



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- Signalinis žodis Pavojinga
- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:  
ksilenas  
butanolis  
acetonas  
toluenas
- Pavojingumo frazės  
H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
H332 Kenksminga įkvėpus.  
H315 Dirgina odą.  
H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- Atsargumo frazės  
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.  
P405 Laikyti užrakintą.  
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.  
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- Direktyva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS  
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Seveso kategorija P3a DEGIEJI AEROZOLIAI
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t

(Tęsinys 14 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 13 tęsinys)

- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 20, 48
- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas.

**16. SKIRSNIS. Kita informacija**

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

## · Svarbios frazės

- H220 Ypač degios dujos.
- H225 Labai degūs skystis ir garai.
- H226 Degūs skystis ir garai.
- H280 Turi slėgio veikianų dujų, kaitinant gali sprogti.
- H302 Kenksminga prarijus.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H312 Kenksminga susilietus su oda.
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- H332 Kenksminga įkvėpus.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
- H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

## · Asmuo kontaktams :

H.B BODY S.A  
Ms Olympia Stamkou  
Ph: +30 2310 790 032  
fax: +30 2310 790 033  
email: stamkou@hbbody.com

## · Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
SVHC: Substances of Very High Concern  
Flam. Gas 1: Degiosios dujos – 1 kategorija  
Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija  
Press. Gas C: Slėgio veikiamos dujos – Suslėgtosios dujos  
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija  
Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija

(Tęsinys 15 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 14 tęsinys)

**Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija**

**Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija**

**Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija**

**Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija**

**Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija**

**STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija**

**STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija**

**Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija**

LT

(Tęsinys 16 psl.)

**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 15 tęsinys)

**Priedas: Poveikio scenarijus**

- **Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas**
- **Naudojimo sektorius**  
SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
- **Produkto kategorija PC9a** Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai
- **Proceso kategorija**  
PROC8a Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) didelės talpyklos tam specialiai nepritaikytoje vietoje
- **Gaminio kategorija**  
AC2 Mašinos, mechaniniai prietaisai, elektros ir (arba) elektronikos gaminiai  
AC1 Transporto priemonės
- **Išleidimo į aplinką kategorija ERC2** Preparatų ruošimas
- **Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas**  
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.
- **Naudojimo sąlygos Atsižvelgiant į naudojimo instrukcijas.**
- **Trukmė ir dažnumas Naudojimo dažnumas:**
- **Fizikiniai parametrai**  
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato savybės.
- **Fizikinė būseną Aerozolis**
- **Medžiagos koncentracija mišinyje** Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
- **Kitos naudojimo sąlygos**
- **Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui**  
Vengti sąlyčio su akimis.  
Vengti sąlyčio su oda.  
Neįkvėpti aerozolio.  
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.  
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.
- **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui** Saugoti nuo vaikų.
- **Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui** Nenaudojamas
- **Rizikos valdymo priemonės**
- **Darbuotojo apsauga**
- **Organizacinės apsaugos priemonės**  
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių, tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.
- **Techninės apsaugos priemonės**  
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogo pavojaus.  
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.
- **Asmens apsaugos priemonės**  
Vengti kontakto su oda.  
Vengti kontakto su akimis.  
Tampriai prisispaudžiantys akiniai

(Tęsinys 17 psl.)



**Prekybos ženklas: BODY 495 SEMIGLOSS EXPRESS CLEAR SPRAY**

(Puslapio 16 tęsinys)

**Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.**

**Apsauginės pirštinės**

**Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.**

**Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.**

**Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.**

**Nėščiosios būtinai privalėtų vengti įkvėpimo ir kontakto su oda.**

• **Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai**

**Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.**

**Laikyti užrakintą ir vaikams neprieinamoje vietoje.**

**Paisyti informacijos ir nurodymų naudotojui, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas.**

• **Aplinkos apsaugos priemonės**

• **Vanduo**

**Neišleisti į kanalizaciją. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.**

**Prieš išleidžiant vandenį į nuotekų valymo įrenginį, įprastai būtina tą vandenį neutralizuoti.**

• **Dirvožemis Medžiagą galima surinkti tik su betonuota rinktuve.**

• **Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.**

• **Atliekų utilizavimo procesas**

**Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.**

• **Šiukšlių rūšys Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės**

• **Poveikio prognozė**

• **Vartotojas Šis produktas turi būti naudojamas profesionalių technikams.**

• **Nurodymai tolesniems naudotojams**

**Ar tolesniems cheminių medžiagų naudotojams turi būti taikomas poveikio scenarijus, gali būti nustatyta, remiantis informacija, pateikiama nuo 1 iki 8 skirsniuose.**